



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BUSTURAS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, tel. (8 41) 592 001, faks. (8 41) 545 296,
el. p. busturas@busturas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144127993

Konkurso dalyviams

2020-04-29 Nr. 302/04

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

UAB „Busturas“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdo „Gamtinės dujos, suspaustos iki 200 BAR slėgio, tiekiamos per gamtinių dujų technologinių įrengimų kompleksą (su užpildymo įranga), pritaikytą autobusų dujų balionų rezervuarų pildymui“ pirkimą. (CVP IS pirkimo Nr. 478795) (toliau – Konkursas) procedūras.

Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymą paaiškinti ir patikslinti Konkurso sąlygas, paaiškina ir patikslina Konkurso sąlygas:

1. Planuojama SGD pirkimo apimtis 12 mėn. laikotarpiui 3 200 000,0 Nm³, nurodant, kad šis kiekis yra orientacinis ir gali didėti arba mažėti iki 30 %.

Komentaras:

- Pagal planuojamą pirkimą Pirkimo apimtys gali svyruoti nuo 2 240 000 iki 4 160 000,0 Nm³,
- Pagal pasiektą istoriškai didžiausią pirkimo apimtį 2020 m. sausio mėn. buvo patiekta 211 698,0 Nm³ SGD. Įvertinant šį kiekį kaip vidutinį metinį, pirkimo apimtis sudarytų 2 540 376,0 Nm³.

1 klausimas. Ar perkantysis subjektas atlygins tiekėjui nuostolius dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, jeigu nebus nupirkta minimalus 2 240 000,0 Nm³ kiekis?

1 atsakymas. Konkurso sąlygų 2.4 punkte nurodyta, kad „< Planuojama pirkti (orientacinė) dujų apimtis – 3200000 Nm³ (natūralių kubinių metrų) per vienerius metus. Perkantysis subjektas dujas pirs pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso planuojamo (orientacinio) kiekio, Perkantysis subjektas prognozuoja, kad per Prekių tiekimo laikotarpį nurodytas orientacinis kiekis gali kisti (didėti arba mažėti) iki 30 (trisdešimt) procentų nurodyto orientacinio Prekių kiekio,... >“.

Konkurso sąlygų 5.14 punkte nurodyta, kad „< Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą perkamų Prekių kiekį, į pasiūlymo kainos sudėtinę dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties sąlygose numatytą atsiskaitymo už pristatytas Prekes terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. **Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos...** >“.

2. Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas dujų užpildymui – patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 20 000,0 Nm³.

Komentaras:

- 2020 m. sausio mėn. 22 d. buvo pasiektas maksimalus 8 613,0 Nm³/parą SGD tiekimas,
- 2020 m. sausio mėn. vidutinis paros vartojimas buvo 6 830,0 Nm³/parą,
- Įvertinant, kad didėja perkamų dujų kiekis, vietoj 70 autobusų, kaip buvo anksčiau skelbtame pirkime Nr. 460233, nustatomas maksimalus autobusų skaičius – 80, kas reiškia dujų poreikio padidėjimą tik 14 proc., reikalavimas dujų užpildymui – patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 20 000,0 Nm³ – yra užaukštintas (didėjant dujų poreikiui 14 proc., gaunama, jog maksimalus dujų poreikis yra 9 818,82 Nm³/parą (t. y. 8 613,0 Nm³/parą + 14 proc.). Pažymėtina, kad užaukštinto reikalavimo dujų užpildymui nustatymas sąlygos pasiūlymo kainos žymų padidėjimą (perteklinis pajėgumų užsakymas iššauks Vartojimo ir ilgalaikių vartojimo galios mokesčių padidėjimą bei naujų gamybos įrengimų plėtrą, kas ženkliai atsilieps dujų pateikimo kainai).

2. Klausimas: Ar tikrai nėra klaidos apskaičiuojant patiekiamų dujų minimalų kiekį – per 8 val. ne mažiau 20 000,0 Nm³? Vertindami, jog tai yra klaida, prašome pakeisti šį užaukštiną reikalavimą.

2. Atsakymas.

Patikslinamas Konkurso sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos punktas:

„Reikalavimai dujų užpildymui ir apskaitai:

- patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 20 000 m³, (nemažiau, kaip 80 transporto priemonės su ne mažiau 250 Nm³ talpos dujų rezervuarais kiekvienai)“.

Ir Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos punktą išdėsto taip:

„Reikalavimai dujų užpildymui ir apskaitai:

- patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 12 000 m³.

Patikslinama Pirkimo sąlygų 2 priedo „PASIŪLYMO FORMA“ Informacija apie siūlomų gamtinių dujų suspaustų iki 200 BAR slėgio pagrindinius techninius reikalavimus:

2.	Reikalavimai dujų užpildymui ir apskaitai:	
2.1.	patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 20 000 m ³ , (nemažiau, kaip 80 transporto priemonės su ne mažiau 250 Nm ³ talpos dujų rezervuarais kiekvienai).	
- Ir Pirkimo sąlygų 2 priedo „PASIŪLYMO FORMA“ Informacija apie siūlomų gamtinių dujų suspaustų iki 200 BAR slėgio pagrindinius techninius reikalavimus išdėsto taip:		
2.	Reikalavimai dujų užpildymui ir apskaitai:	
2.1.	patiekiamų dujų minimalus kiekis per 8 val. ne mažiau 12 000 m ³ .	

Patikslina Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 3.4 punktą:

„3.4. Tiekėjas tiekia Dujas nuolat (visą parą) ir užtikrina, kad dujų užpildymas į autobusų dujų rezervuarus vyks nepertraukiamai ir bus užtikrintas pakankamas dujų kiekis – ne mažiau 20 000 m³ per 8 val., pildant nuo 20 val. vakaro iki 04 val. ryto, (nemažiau, kaip 80 transporto priemonės su ne mažiau 250 Nm³ talpos dujų rezervuarais kiekvienai) užpildymui. Skaičiuojant laiką nenutrūkstamu režimu (vieno autobuso rezervuarų pildymas greituoju būdu turi trukti ne ilgiau kaip 15 minučių). Maksimalus užpildomų autobusų skaičius – iki 80 vnt.“

- Ir Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 3.4 punktą išdėsto taip:

- „3.4. Tiekėjas tiekia Dujas nuolat (visą parą) ir užtikrina, kad dujų užpildymas į autobusų dujų rezervuarus vyks nepertraukiamai ir bus užtikrintas pakankamas dujų kiekis – ne mažiau 12 000 m³ per 8 val., pildant nuo 20 val. vakaro iki 04 val. ryto, užpildymui. Skaičiuojant laiką nenutrūkstamu režimu (vieno autobuso rezervuarų pildymas greituoju būdu turi trukti ne ilgiau kaip 15 minučių). Maksimalus užpildomų autobusų skaičius – iki 80 vnt.“

3. Techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas dujų apskaitai – autobusų dujų užpildymo duomenis per pylimo kontrolės, autorizacijos ir apskaitos terminalą perduodami tiesiogiai į apskaitos ir duomenų bazę.

Komentaras: Esamoje degalinėje yra įrengta tik viena dujų kolonėlė su apskaita. Norint įgyvendinti aptariamą reikalavimą, reikėtų esamas dujų kolonėles pakeisti dujų kolonėlėmis su apskaita, įrengti atsiskaitymų terminalus ir paruošti projektą duomenų perdavimui iš degalinės į apskaitos duomenų bazę. Tokio projekto investicija išsuktų ženklų pasiūlymo kainos padidėjimą. Siekiant išvengti minėtų išlaidų įdėjimo į pasiūlymo kainą, minėtas duomenų perdavimas gali būti sprendžiamas tokiu pačiu būdu, kaip tai buvo daroma iki šiol, t. y. degalinės vadovas kiekvieną dieną už praėjusią parą el. paštu perduoda į UAB „Busturas“ apskaitos grupę duomenis apie dujų suvartojimą per greito pildymo kolonėlę ir lėto pildymo liniją.

Reikalavimas dujų apskaitai – autobusų dujų užpildymo duomenis per pylimo kontrolės, autorizacijos ir apskaitos terminalą perduodami tiesiogiai į apskaitos ir duomenų bazę iš principo prieštarauja iki šiol priimtiems dujų tiekimo technologiniams sprendimams, išsuktų ženkliai papildomas investicijas, dujų kainos augimą, nedidėtų ekonominis efektyvumas.

Siūlome dujų apskaitos reikalavimo atsisakyti, numatant šio klausimo sprendimą ateityje po gilesnės šių klausimų sprendimo analizės.

3. Klausimas: Ar autobusų dujų užpildymo duomenis bus galima perduoti elektroniniu paštu ar kita šalių tarpusavio suderinta elektronine forma? Jei ne, prašome atsisakyti reikalavimo dujų apskaitai – autobusų dujų užpildymo duomenis per pylimo kontrolės, autorizacijos ir apskaitos terminalą perduodami tiesiogiai į apskaitos ir duomenų bazę, numatant pirkimo sąlygose tiekėjo galimybę šiuos duomenis perduoti perkančiajam subjektui elektroniniu paštu ar kita šalių tarpusavio suderinta elektronine forma.

3. Atsakymas. Autobusų dujų užpildymo duomenys perduodami elektroniniu paštu.

Patikslina Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 10.4.1 punktą:

„10.4.1. Jei Teikėjas neužpildo autobusų iki 250 Nm³ dujų talpos per nurodytą 3.4 punkte laikotarpį, (per 8 val., pildant nuo 20 val. vakaro iki 04 val. ryto), kas bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, jis privalo sumokėti Pirkėjui 50 (penkiasdešimt) eurų baudą už autobusų pildymo kiekvieną pavėluotą valandą, bet ne daugiau, kaip 200 (du šimtus) eurų už parą. Tiekėjo mokama bauda Pirkėjui už vėlavimą vertinama kiekvienam autobusui atskirai. Jei vėluojama užpildyti dujomis talpas keliems autobusams bauda sumuojasi“;

- Ir Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 10.4.1. punktą išdėsto taip:

„10.4.1. Jei Teikėjas neužpildo maksimalų autobusų skaičių iki 80 vnt. per nurodytą 3.4 punkte laikotarpį, (per 8 val., pildant nuo 20 val. vakaro iki 04 val. ryto), kas bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, jis privalo sumokėti Pirkėjui 50 (penkiasdešimt) eurų baudą už autobusų pildymo kiekvieną pavėluotą valandą, bet ne daugiau, kaip 200 (du šimtus) eurų už parą. Tiekėjo mokama bauda Pirkėjui už vėlavimą vertinama kiekvienam autobusui atskirai. Jei vėluojama užpildyti dujomis talpas keliems autobusams bauda sumuojasi“;

Perkantysis subjektas vadovaudamasis Konkurso sąlygų 7.5. punktu, pratęsia pasiūlymų pateikimų terminą. Keičia Konkurso sąlygų 5.17. punktą:

„5.17. **Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2020 m. gegužės 12 d. 10 val. 00 min. Lietuvos laiku.** Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas.“

ir Konkurso sąlygų 5.17. punktą išdėsto sekančiai:

„5.17. **Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2020 m. gegužės 29 d. 10 val. 00 min. Lietuvos laiku.** Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas.“

Keičia Konkurso sąlygų 9.1. punktą:

„9.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje **2020 m. gegužės 12 d. 10 val. 45 min.** Lietuvos laiku adresu Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, 206 kab.“


ir Konkurso sąlygų 9.1. punktą išdėsto sekančiai:

„9.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje **2020 m. gegužės 29 d. 10 val. 45 min.** Lietuvos laiku adresu Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, 206 kab.“

PASTABA. Teikdami pasiūlymą prašome vadovautis nauja pirkimo sąlygų redakcija.

PRIDEDAMA. Gamtinių dujų, suspaustų iki 200 BAR slėgio, tiekiamų per gamtinių dujų technologinių įrengimų kompleksą (su užpildymo įranga), pritaikytą autobusų dujų balionų rezervuarų pildymui, tarptautinės vertės pirkimas atviro konkurso būdu sąlygos nauja redakcija, 36 lapai.

Komisijos pirmininkas



Ričardas Kairys

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.